



**Simons  Voss**  
technologies

NEXT GENERATION  
**KEYLESS.** NOW.

SmartLocker AX



# SMART LOCKER AX: DET FÖRSTA SKÅPLÅSET MED SIMONS VOSS-KVALITET

---

**I 30 år har våra digitala låslösningar ersatt mekaniska låssystem. De har slagit igenom eftersom de uppfyller högsta nivå av säkerhet, bekvämlighet och tillförlitlighet:**

- "Made in Germany" garanterar produkter av hög kvalitet med lång livslängd och hög tillförlitlighet.
- Teknik som är i princip underhållsfri innebär effektiv drift.
- Enkel administration med SimonsVoss-programvara.
- Tack vare ständiga innovationer och bakåtkompatibla systemkomponenter är våra koncept investeringssäkra.

Med SmartLocker AX finns nu det första SimonsVoss-systemet för olika typer av skåp. SmartLocker AX har maximal flexibilitet och monteras utan borrar på olika typer av skåpdörrar. Det kan användas inom tillverkningsindustrin, på sjukhus eller varför inte på klädska i gym, simhallar eller skolor. SmartLocker AX innebär dels enkel och intuitiv montering samt underhåll och tillträdesadministration med modern och framtidssäker teknik. Användarvänlig låsning och upplåsning med olika medier (till exempel transponder, kort, armband)

# SIMONS VOSS SMART LOCKER AX

---

## I översikt:

- :: **Optisk och akustisk återkoppling:** En optisk och akustisk signal indikerar när låset öppnas eller stängs (kan stängas av).
- :: **Kostnadseffektiva standardbatterier:** När det gäller förbrukningsartiklar som batterier behöver man inte beställa några komplicerade reservdelar till SmartLocker AX. Det är enkelt och kostnadseffektivt att byta batterier.
- :: **Lång livslängd:** Upp till 50 000 aktiveringar utan batteribyte, beroende på lästeknik och driftläge.
- :: **Nödströmsförsörjning via USB:** Om batterierna skulle bli helt urladdade kan SmartLocker AX få nödströmsförsörjning via en USB-port och på så sätt öppnas.
- :: **Sabotagekontakt på höljets lock:** Ett manipulationsförsök kan visas i LSM-programmet.
- :: **Aldrig mer en blockerad regel:** Den förspända regelfjädern förhindrar att regeln fastnar när skåpet är överfullt och föremålen trycker mot skåpdörrens insida.
- :: **Regeladapttrar: Snabb och bekväm justering.** De medföljande regeladapttrarna möjliggör optimal inställning av låset i skåpdörren.
- :: **Quick-Click-montering:** Med vårt Quick-Click-system blir monteringen ännu enklare och det behövs inga ytterligare fästpunkter.
- :: **Maximalt anpassningsbar:** Plattformen har en passande variant för varje skåpdörr.
- :: **SimonsVoss-design:** Tidlös design av hög kvalitet i SimonsVoss-stil.
- :: **Made in Germany.** En självklarhet för oss.





# SÄKERHET OCH KOMFORT UPPHÖR INTE VID DÖRREN.

---

Vi har överfört vår mångåriga expertkunskap när det gäller låskomfort till området skåplås. Naturligtvis har vi skåpens användare i åtanke, men även alla som ägnar sig åt montering och underhåll samt administration av lås, transpondrar och kort. Detta skapar en symbios av intelligent teknik, intelligenta lösningar och maximal komfort.

## // Högsta kvalitet

Hos SmartLocker ser man SimonsVoss-kvaliteten redan i den eleganta, högvärdiga och tidlösa designen. En optisk och akustisk signal indikerar när låset öppnas eller stängs.

## // Framtidsinriktad teknik

SmartLocker AX erbjuder den allra modernaste tekniken. Redan befintliga SimonsVoss-låssystem kan utan problem byggas ut med SmartLocker.

## // Enklaste administration

SmartLocker är även en enkel, praktisk och kostnadseffektiv lösning för alla som underhåller låsen eller hanterar tillträdesbehörigheter, transpondrar och SmartCards. Låsen använder standardbatterier som du kan byta

själv. Om batterierna laddas ur helt trots det flerstegade batterivarningssystemet kan SmartLocker AX få nödströmsförsörjning via en USB-port och på så sätt ändå öppnas. Administrationen av tillträdesbehörigheter är enkel och snabb. Använd programmeringsenheten offline eller via trådlöst nätverk, bekvämt från arbetsplatsen. En förspänd regelfjäder förhindrar att regeln fastnar när skåpet är överfullt och föremålen trycker mot skåpdörren från insidan.

## // Högsta säkerhet

Tack vare integration av Bluetooth-teknik (BLE) och Secure Element (SE) erbjuder den nya AX-elektronikplattformen redan idag möjligheter för säker kommunikation i framtiden. En sabotagekontakt på höljets lock ökar säkerheten vid manipulation.



# MÅNGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN, EN LÖSNING: SMART LOCKER AX

---

Enkel och snabb installation, nästan underhållsfritt, flexibelt och i teknisk framkant. SmartLocker AX passar perfekt i många olika situationer.



## // Industri och hantverk

Innan man får komma in på känsliga tillverkningsavdelningar, exempelvis inom medicinteknik, måste man ofta lämna ifrån sig klädesplagg och värdesaker i en säkerhetssluss eller ett renutrymme. Här är nyckelfria skåplås som används med kort eller transponder en idealisk lösning.

## // Skolor och universitet

Snabb montering, okomplicerat underhåll, enkel administration av transpondrar och SmartCards. Det gör SmartLocker till en perfekt lösning för tekniker och fastighetsskötare i skolor och universitet.







### // Coworking och delade kontor

Bland frilansare, startups och småföretag blir det allt populärare att hyra arbetsplats eller kontor på ett kontorshotell. Man slipper inte bara höga kontorshyror. Fler fördelar är en inspirerande atmosfär, social samvaro och gemensam tillgång till mobil och teknisk utrustning. Tillträdesbehörigheterna för hela kontorsutrymmen passar utmärkt att styra med det digitala låssystemet 3060, och separata skåp på arbetsplatsen kan skyddas mot obehörig åtkomst med SmartLocker.

### // Sport- och fritidsanläggningar

Tennishallen, golfklubben, gymmet eller simhallen: SmartLocker organiserar skåpanvändningen i omklädningsrummen.

Sport- och fritidsanläggningar med ett låssystem från SimonsVoss är rustade för framtiden. Ombyggnader och utbyggnader är okomplicerade att förverkliga eftersom inga kablar behövs och dörrarna inte skadas av några borrhål.





### // Sjukhus och rehabiliteringskliniker

Beroende på risknivå måste läkare, medarbetare och vårdpersonal hålla privata kläder strikt avskilda från arbetskläder för att förhindra spridning av bakterier. Privata ägodelar kan förvaras säkert i ett skåp som är utrustat med ett SmartLocker.

Även patienter behöver en säker förvaringsplats för sina personliga tillhörigheter. Skåp i patienternas rum kan också enkelt förses med ett Smart Locker.

I båda fallen innebär förlust av ett behörigt ID-medium inget problem. Det kan enkelt spärras enkelt direkt på skåpet.

### // Livsmedelsindustri

Vid produktion av livsmedel måste ovillkorligen föroreningar utifrån och kontamination med oönskade mikroorganismer förhindras. Det innebär ofta att man måste bära särskilda arbetskläder. Den bästa lösningen här är att göra SmartLocker till en del av det SimonsVoss-låssystem som reglerar behörigheter i hela företaget.

### // Farmaci och kemi

Globalt gällande GMP-föreskrifter säkerställer att läkemedel tillverkas med högsta kvalitet. Målet är bland annat att förhindra kontamination av produkter och medarbetare. En viktig del i detta är byte av kläder och förvaring av dem i ett skåp. Med en personlig transponder eller ett SmartCard kan man inte bara använda det digitala skåplåset SmartLocker utan även alla SimonsVoss-lås i dörrar, hissar och reläer.



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mått              | Öppningsdiameter i skåpet                                                                                                                              | 19 mm (dubbel D-form)                                                                           |
|                   | Lås                                                                                                                                                    | (B × H × D) 59 × 75 × 21 mm                                                                     |
|                   | Utvändig läsare                                                                                                                                        | (B × H × D) 41,3 × 75,3 × 20 mm                                                                 |
|                   | Regel                                                                                                                                                  | (B × H × D) 15 × 20 × 3 mm                                                                      |
| Läsmetod          | :: Aktiv transponderteknik<br>:: Passiv (MIFARE® Classic och DESFire®)<br>:: Hybrid (aktiv och passiv)<br>:: Bluetooth Low Energy (BLE) i förberedelse |                                                                                                 |
| Drifttyper        | Offline, virtuellt nätverk och online (kan kombineras)                                                                                                 |                                                                                                 |
| Batterier         | Typ                                                                                                                                                    | AA mignonbatteri 1,5 V (Alkaline)                                                               |
|                   | Antal                                                                                                                                                  | 2 ×                                                                                             |
|                   | Livslängd                                                                                                                                              | Upp till 50 000 aktiveringar eller upp till 5 års standby (beroende på lästeknik och driftläge) |
| Omgivningsvillkor | Temperaturområde                                                                                                                                       | +0 °C till +65 °C                                                                               |
|                   | Skyddsklass                                                                                                                                            | IP40                                                                                            |
| Egenskaper        | Trådlöst nätverk                                                                                                                                       | Nätverksförberedd med integrerad LockNode (kan eftermonteras)                                   |
|                   | Signalering                                                                                                                                            | Akustisk (summer)<br>Visuell (LED grön/röd)                                                     |
|                   | Lagringsbara tillträden offline                                                                                                                        | 3 000                                                                                           |
|                   | Tidszonsgrupper                                                                                                                                        | 100 + 1                                                                                         |
|                   | Antal medier som kan hanteras per SmartLocker AX                                                                                                       | Upp till 64 000                                                                                 |



## Om SimonsVoss

SimonsVoss, pionjären inom fjärrstyrd, kabellös låsteknik, erbjuder systemlösningar med ett brett produktutbud för områdena SOHO, små och stora företag samt offentliga inrättningar. Låssystemen från SimonsVoss kombinerar intelligent funktionalitet, hög kvalitet och prisbelönt tysk design Made in Germany. SimonsVoss är en innovativ systemleverantör som sätter värde på skalbara system, hög säkerhet, tillförlitliga komponenter, effektiv programvara och enkel användning. SimonsVoss är teknikledande inom digitala låssystem och vår fokus på innovation, hållbart tänkande och handlande samt uppskattning av våra medarbetare och samarbetspartner är nyckeln till vår framgång.

SimonsVoss är ett företag i ALLEGION Group – ett globalt nätverk inom området säkerhet. Allegion är representerat i cirka 130 länder runt om i världen ([www.allegion.com](http://www.allegion.com)).

### Tysk Kvalitet

För SimonsVoss är „Made in Germany“ inte en slogan utan en garanti. Alla våra produkter och system utvecklas och tillverkas i vårt eget produktionscenter i Osterfeld, Tyskland

### SimonsVoss Technologies GmbH

Münchner Straße 16  
85774 Unterföhring  
Tyskland  
Tfn. +49 89 992280  
[info-simonsvoss@allegion.com](mailto:info-simonsvoss@allegion.com)  
[www.simons-voss.com/se](http://www.simons-voss.com/se) | [www.allegion.com](http://www.allegion.com)

För allmän säkerhets- och underhållsinformation, besök [www.simons-voss.com/se/security.html](http://www.simons-voss.com/se/security.html)

PB.SLAX.SE – 2026.07

© Copyright 2026, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring.

Med ensamrätt. Text, bild och grafik är upphovsrättsskyddade. Innehållet i denna broschyr får varken kopieras, distribueras eller ändras. Bindande tekniska specifikationer finns i vår systemhandbok. Reservation för tekniska ändringar.

**SimonsVoss**  
technologies

A BRAND OF **ALLEGION** 

Made in Germany