

SimonsVoss

SimonsVoss

SimonsVoss
technologies

KEYLESS WORLD

Det intelligente beslag
fra SimonsVoss

SmartHandles fra SimonsVoss

Med et moderne design og en bred vifte af varianter opfylder SmartHandles fra SimonsVoss de højeste krav til fleksibilitet, funktion og elegance.

Robust mekanik og intelligent elektronik i smart samspil

Kombinationen af sofistikeret elektronik og holdbar mekanik er styrken ved alle SimonsVoss SmartHandles. Vi tester de mekaniske komponenter for holdbarhed i komplekse langtidsprocedurer. Den elektronik samles i hånden i et indviklet præcisionsarbejde i Tyskland.

Meget kompatibel - også perfekt til eftermontering

De intelligente beslag fra SimonsVoss kan eftermonteres til enhver tid. Takket være den brede vifte af varianter er de velegnede til forskellige dørsituationer og forhold. De er compatible med forskellige dørtykkelser, dørmaterialer, eksisterende borehuller og særlige krav. I de fleste tilfælde kan du eftermontere dem med et par enkle trin uden at bore ekstra huller.


Tidløshed som et stilstatement

SmartHandles fra SimonsVoss er et elegant blikfang uden at være visuelt opsigtsvækkende. Takket være deres designvarianter tilpasser de intelligente beslag sig til den respektive stil og harmonerer med forskellige indretninger takket være deres purisme.

Design møder smart elektronik og holdbar mekanik

SmartHandles fra SimonsVoss har mange overbevisende fordele:

- :: Holdbar elektronik, samlet i hånden i Tyskland
- :: Lav vedligeholdelse, robust mekanik
- :: Hurtig konvertering uden ledninger
- :: Bredt udvalg af varianter til forskellige dørsituationer
- :: Tidløs designæstetik
- :: Egnet til offline-anvendelse, delvis netværk og fuldt netværk
- :: Kan betjenes via transponder, SmartCard, SmartTag, PinCode og smartphone



To, der supplerer hinanden perfekt: SmartHandle AX og SmartHandle AX Advanced

Smarte beslag til indendørs og udendørs brug

Styrken ved de to beslag kan ses i deres komplementaritet. Mens SmartHandle AX er en allrounder til indvendige døre, er SmartHandle AX Advanced ideel til udvendig brug. Begge er udstyret til forskellige læseteknologier og kan betjenes med gængse identifikationsmedier. De har et modulært design og kan tilpasses forskellige dørsituationer takket være deres brede udvalg af varianter. Med moderne BLE-funktionalitet (Bluetooth Low Energy) og et Secure-Element opfylder de moderne digitale krav.

- :: Moderne elektronik med BLE-funktionalitet
- :: Secure-Element til sikker opbevaring af systemrelevante data
- :: Modulært design for maksimal kompatibilitet

- :: Håndtag kan monteres til venstre og højre
- :: Velegnet til runde og ovale rosetter
- :: Også muligt med mekanisk override





10 år

Batteripakke
(op til 10 års standby)



1 million

Robust mekanik,
testet til 1 million aktiveringer

		
	SmartHandle AX	SmartHandle AX Advanced
Indvendige døre	x	(x)
Udvendige døre		x
Døre med rørramme	(x)	x
Massive dørblade	x	x
Glasdøre	x	
Panikstænger	x	x
Indbrudssikring		x



SmartHandle AX

En fleksibel allrounder til næsten alle indvendige døre

Vores favorit til indvendige døre imponerer med sit brede udvalg af varianter. Håndtagene, finishen og designet kan tilpasses præcist til den pågældende dørsituation.

// Ét SmartHandle - utallige grebsvarianter

Lige så forskellige som indretningsstilene er, lige så forskellige er kravene til designet. SmartHandle AX kan kombineres med SimonsVoss-greb såvel som med forskellige greb fra kendte mærkevarerproducenter.

// Passer til næsten alle indvendige døre

Som allrounder til næsten alle krav til indvendige døre kan den installeres i glasdøre samt døre med massive dørblade og rørramme - i en hængende eller stående version. Dens form gør den velegnet til både runde og ovale rosetter. Takket være det hvide eller sortgrå dæksel falder den stilfuldt ind i omgivelserne.

:: Fås med forskellige SimonsVoss-grebsvarianter og -finish

:: Kan også kombineres med FSB-greb

:: Fås i stående og hængende versioner

:: Velegnet til massive døre, døre med rørramme samt glasdøre

:: Kan også kombineres med mekanisk override



SmartHandle AX

Kamæleonen til forskellige designstile

Ét SmartHandle -
utallige grebsvarianter



Kan kombineres med FSB-greb




Som stående eller hængende version




Med hvidt eller sortgråt dæksel






Til dørtykkelser fra 38 til 200 mm



Drift ved -25° til +50°C



Stor rotationsvinkel
for høj kompatibilitet



Også velegnet til glasdøre



Fås med mekanisk override



SmartHandle AX Advanced

Sikkerhed til yderdøre - i vind og vejr

SmartHandle AX Advanced viser især sine fordele, når det bruges i yderdøre, indbrudssikre døre og flugtveje.

// Vandtæt og vejrbestandig

I WP-versionen med kapslingsklasse IP66 er beslaget beskyttet fra alle sider mod miljøpåvirkninger som direkte vandstråler eller støv. Den kabelfrie forbindelse mellem yder- og inderside eliminerer svage punkter og bidrager således til en robust konstruktion.

// Højeste certificerede indbrudssikring ES3

I versionen med beskyttelsesbeslag sørger kombinationen af særligt stærke fastgørelsesskruer og en robust metalplade for en høj beskyttelse mod manipulation. En ekstra mekanisk cylinder er beskyttet af en kappe.

// Kan kombineres med panikstænger i flugt- og redningsveje

A4-versionen af SmartHandle AX Advanced til panikstænger kan også bruges i flugt- og redningsveje

i overensstemmelse med DIN EN 1125. Ved hjælp af et fastgørelsessystem kan det kombineres med en lang række paniklåse, så døren kan åbnes i en nødsituation.

// Høj rotationsvinkel for alsidig kompatibilitet

Med en rotationsvinkel på op til 50° sikrer SmartHandle AX Advanced en bred kompatibilitet med forskellige låse og dørsystemer. Den særligt robuste mekanisme til tilbagestilling sørger for, at selv tunge håndtag altid vender pålideligt tilbage til deres udgangsposition.

// Forskellige versioner til forskellige installationsituationer

SmartHandle AX Advanced fås i i alt ni varianter, som udmærker sig ved deres specifikke egenskaber og tilpasningsevne til forskellige dørsystemer.

:: Vejrbestandig - velegnet til yderdøre

:: Højeste certificerede indbrudssikring

:: Kompatibel med panikstænger til flugt- og redningsveje

:: Velegnet til døre med rørrammer samt massive dørlade

:: Fås også med mekanisk override



SmartHandle AX Advanced


Smart greb om sikkerheden




Højeste certificerede indbrudssikring ES3




Vejrbestandigt og støvtæt
med kapslingsklasse IP66



Til døertykkelser fra 32 til 185 mm



Drift ved -25° til +60°C



Stor rotationsvinkel
for høj kompatibilitet



Kompatibel med panikstænger –
velegnet til flugt- og redningsveje



Kan kombineres med mekanisk override


Også til fritstående yderdøre som f.eks. hegnsdøre

SmartHandle AX


// TEKNISKE DATA

Varianter	:: Scandinavian Oval	Batteritype	4x CR2450 3 V litium
Mål variant E0/E1 (BxHxD)	66x174x21 mm	Batteriets levetid	Op til 10 års standby eller 200.000 aktiveringer (aktiv) 100.000 aktiveringer (passiv)
Krav til dørmål	:: Dørtykkelse 38 - 200 mm :: Afstandsmål: 105 mm :: Firkant: 7 8 8,5 9 10	Temperaturområde	Drift: -25 °C til +50 °C
Læseproces	:: Aktiv transponderteknologi :: Passiv (MIFARE® DESFire®) :: Hybrid (aktiv og passiv) :: BLE	Kapslingsklasse	IP40
Driftsformer	Online, virtuelt netværk og offline (kan kombineres)	Signalering	Akustisk (buzzer) Visuel (LED – grøn/rød)
		Adgange, der kan gemmes	Op til 3.000
		Tidszonegrupper	100+1
		Antal medier, som kan administreres pr. SmartHandle AX	Op til 64.000
		Trådløst netværk	Kan sammenkobles direkte med LockNode (kan eftermonteres)
		Opgraderingsevne	Firmware kan opgraderes

// VARIANTER



E0
Scandinavian Oval




E1
Scandinavian Oval
med mulighed for mekanisk lukning

// CERTIFIKATER

- :: MPA Generelt typegodkendt certifikat
- :: DIN EN 1634
- :: DIN EN 179
- :: DIN EN 1906 (klasse 4)
- :: DIN EN 16867

// GREB



// FINISHES


- Sølv/hvid
- Sølv/sortgrå
- Messing/hvid
- Sølv/dybsort

SmartHandle AX Advanced

// TEKNISKE DATA

Varianter	Installationsvarianter til rørrammedøre (ovale rosetter) og massive fløjddøre med Euro-PZ og Swiss Round (runde rosetter, kort skilt, langt skilt, sikkerhedsbeslag med mere), Scandinavian Oval og tilpasninger til panikstang	Driftsmåder	Offline, virtuelt netværk og online (kan kombineres)
Dimensioner for smalt dæksel (BxHxD)	:: 42x264x26 mm	Batteritype	4 x CR2450 3V litium
Dimensioner for bredt dæksel (BxHxT)	:: 53x272x26 mm	Batteriets levetid	Op til 10 års standby eller 200.000 aktiveringer (aktiv) 100.000 aktiveringer (passiv)
Dørmål (afhængigt af variant)	:: Dørtykkelse: 32–185 mm :: Afstandsmål: 70–105 mm :: Firkant: 7 8 8,5 9 10	Temperaturområde	Drift: -25 °C til +60 °C
Læsemetode	:: Aktiv transponderteknologi 25 KHz :: Passiv teknologi 13,56 MHz (MIFARE® DESFire®) :: Hybrid (aktiv und passiv) :: BLE	Kapslingsklasse	Op til IP66 (ekstraudstyr .WP)
		Signalering	Akustisk (summer) Visuel (LED - grøn / rød)
		Adgange, der kan gemmes	Op til 3.000
		Tidszonegrupper	100+1
		Antal medier, der kan administreres pr. SmartHandle AX Advanced	Op til 64.000
		Netværkskapacitet	Direkte netværksforbindelse med integreret LockNode (WO)
		Opgraderingsevne	Firmware kan opgraderes


// VARIANTER



K1 / N1 / N2 / M1 / A4


til rørrammedøre med ovale rosetter eller massive fløjddøre med lang skilt-/kortsiltthuller til Euro-PZ og SR.

Fås som sikkerhedsbeslag og med tilpasning til panikstang, bemærk kompatibilitet.



L1

til massive fløjddøre med runde rosetter til Euro-PZ og SR.



P1

til døre med Scandinavian Oval profil.

// CERTIFIKATER

- :: Generel godkendelse af bygningsmyndigheden
- :: DIN EN 16867
- :: DIN EN 1634
- :: DIN EN 179
- :: DIN EN 1906 (klasse 4)
- :: DIN EN 1125
- :: DIN 18257 (ES3) (variant M1)
- :: PAS24 (under forberedelse)
- :: SKG*** (under forberedelse)

// HÅNDTAG

A



B



C



D



E








F



L



// FINISHES

-  Sølv/hvid
-  Sølv/sortgrå
-  Messing/hvid
-  Messing/sortgrå
-  Sølv/dybsort



Det er SimonsVoss

SimonsVoss, pioneren af trådløst styret låseteknik uden kabler tilbyder systemløsninger med et bredt produktsortiment til små, mellemstore og store virksomheder samt offentlige institutioner. SimonsVoss' låsesystemer forbinder intelligent funktionalitet, høj kvalitet og prisvindende design Made in Germany. Som innovativ systemudbyder lægger SimonsVoss vægt på skalerbare systemer, høj sikkerhed, pålidelige komponenter, effektiv software og enkel betjening. Dermed anses SimonsVoss som teknologisk førende inden for digitale låsesystemer. Mod til innovation, bæredygtig tankegang og handling samt høj anerkendelse fra medarbejdere og partnere er grundlaget for den økonomiske succes.

SimonsVoss er en virksomhed i ALLEGION Group – et globalt aktivt netværk inden for sikkerhed. Allegion er repræsenteret i omkring 130 lande (www.allegion.com).

Tysk fremstillet kvalitet

For SimonsVoss er „Made in Germany“ en ægte forpligtelse: Alle produkter udvikles og fremstilles udelukkende i Tyskland.

SimonsVoss Technologies GmbH

Feringastrasse 4
85774 Unterföhring
Tyskland
Tlf. +49 89 992280
info-simonsvoss@allegion.com
www.simons-voss.com/dk | www.allegion.com

For generel information om sikkerhed og vedligeholdelse, se www.simons-voss.com/dk/security.html

PB.BESCHLAG.DK – 2025.06

© Copyright 2025, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring, Germany.
Alle rettigheder forbeholdes. Tekster, billeder og grafikker er underlagt beskyttelsen om ophavsret. Indholdet i denne brochure må ikke kopieres, videregives eller ændres. Bindende tekniske data fremgår af vores systemhåndbog. Der tages forbehold for tekniske ændringer. SimonsVoss og MobileKey er registrerede varemærker tilhørende SimonsVoss Technologies GmbH.

SimonsVoss
technologies

A BRAND OF **ALLEGION** 

Made in Germany